

Systeme de gestion d'eau
made by Dehaco





ROBUSTE



JUSQU'À 30%
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



INNOVANT



FACILE À TRANSPORTER



SYSTÈME D'EAU
FACILE À DRAINER



MACHINE SANS
FUITES



LONGUE DURÉE
DE VIE



PRODUIT ENTIÈREMENT
DANS LA MAISON

Qualité irréprochable

Systeme de gestion d'eau YO28 Dehaco

Le système de gestion d'eau YO28 se distingue par une technique fiable, un temps de douche plus long, une consommation d'énergie réduite et une transportabilité plus simple. La machine provient de l'usine de notre entreprise associée Demto à Werkendam. Depuis des années, cette société y produit des machines de qualité incomparable avec une passion débridée. Cela fait quelques années maintenant que Dehaco et Demto collaborent étroitement pour développer des machines innovantes de très bonne qualité.

Nous avons d'ores et déjà de l'expérience dans le domaine de la vente, la location et l'entretien lors du développement du nouveau système de gestion d'eau YO28. Le principal point de départ était l'exigence que le nouveau système se distingue au niveau de la durabilité, la qualité et la fiabilité.

Le résultat est considérable ! Le système de gestion d'eau YO28 se distingue par une technique fiable, un temps de douche plus long, une consommation d'énergie réduite et une transportabilité plus simple.

Important à savoir :

- Une machine robuste qui se présente bien
- Facile à transporter
- Peut être drainée entièrement
- Jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux machines comparables
- Longue durée de vie grâce aux matériaux durables de très bonne qualité




INNOVATIE



ECO

YD 28



Caractéristiques



		YO28
Capacité du réservoir d'eau	l	32
Poids (vide)	kg	42
Dimensions	mm	480x1100x600
Électricité	V	230
Élément de chauffage	W	1500
Puissance max.	W	2050
Ampérage max.	A	9
Raccordement à l'eau		Gardena®
Référence		6411.0031



Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau a une ouverture suffisamment grande pour remplir l'eau au moyen d'un seau ou d'un tuyau. Il est en outre muni d'un filtre pour empêcher que des salissures s'introduisent dans l'eau.



Bouton de commande

La machine est activée et désactivée simplement en actionnant le bouton. Faut-il évacuer encore plus d'eau après la douche ? C'est possible en actionnant le bouton, pour que la pompe d'évacuation continue encore à tourner.



Boîtier de la pompe

Le boîtier de la pompe est bien accessible. Dès que vous desserrez les deux boutons étoilés, vous pouvez basculer la partie supérieure du YO28 en arrière et observer le boîtier de la pompe.





Pompe d'évacuation puissante

La pompe d'évacuation puissante évacue tous les restes de savon et empêche ainsi des obstructions.



Machine sans fuites

En utilisant les accouplements à fermeture automatique pour le kit de tuyaux d'eau disponible en option, les fuites d'eau sont limitées à un minimum. Le YO28 peut d'ailleurs être drainé entièrement.





Facile à transporter

Les barres coulissantes permettent de charger et de décharger le YO28 facilement dans et de la voiture.



Filtre à eau

Seule l'eau filtrée est déversée dans l'environnement.



Étagère de rangement

Idéale pour ranger les tuyaux à eau.



Boîtier du thermostat


Vous aimeriez l'eau d'un degré de plus ou de moins ? La température est facile à adapter dans le boîtier du thermostat, mais vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste de Dehaco !



Des roues robustes

Pour le transport facile sur différentes surfaces, sans jamais avoir un pneu crevé !





Vous voulez commander

Référence	Description
6411.0031	YO28 - Gestion d'eau 
4225.0245	Pack de démarrage de la gestion d'eau Dehaco YO28 Kit complet de tuyaux. 
9435.0007	Bougie filtrante pour eau 1 micron longueur 10"
9435.0008	Bougie filtrante pour eau 5 micron longueur 10"
9435.0018	Bougie filtrante pour eau 25 micron longueur 10"
9435.0010	Bougie filtrante pour eau 50 micron longueur 10"
9435.0012	Bougie filtrante pour eau 100 micron longueur 10"
9435.0022	Bougie filtrante pour eau 220 micron longueur 10"





VERBODEN TOEGANG ASBEST

**Asbest
gevaar**

**Verboden
toegang voor
onbevoegden**

Bezoekers:
melden bij de
Deskundig
Toezichthouder
Asbestsloop
Tel:

art. 461 Wetboek van Strafrecht.






 Verbod op roken
 No smoking


 Verbod op open vlam
 No open flame

Clean Sauber
 Schoon Propre
 Rent





Clean Sauber
 Schoon Propre
 Rent

VERBODEN TOEGANG AFBODEN TOEGANG TOEGANG TOEGANG
 PROHIBITED ENTRY FORBIDDEN ENTRY ALLOWED ENTRY ALLOWED
 VERBODEN TOEGANG AFBODEN TOEGANG TOEGANG TOEGANG
 PROHIBITED ENTRY FORBIDDEN ENTRY ALLOWED ENTRY ALLOWED



Équipements
accessoires hydrauliques



Produits pour
le contrôle de la poussière



Produits de sécurité

Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur :



Copyright 2018, Dehaco B.V.

Dehaco se réserve le droit d'apporter des modifications d'évolution aux produits.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition.

Les couleurs des produits peuvent, dans la réalité, être différentes.